㈱ホームランド

商品ラインナップ

AT·WALL15P
AT·WALL15PF
AT·WALL Archi

塗膜の変色・褪色 15年保証 | 製品本体保証 | 耐火等級4等級 | 劣化軽減関連商品

2021年8月発行

15P セビーノ16P

【16×455×3,030㎜】 セルフッ素コート plus

SVP6GA
セビーノグレーP

SVP6JA
セビーノベージュP

SVP6JB
セビーノアイボリーP

SVP6KA
セビーノブラックP

SVP6WA
セビーノホワイトP

15P スヴェルトP

【15×455×3,030㎜】 セルフッ素コート plus

SLP5PSC
スヴェルトチャコールP

SLP5PSGR
スヴェルトグレーP

SLP5PSF
スヴェルトブラック2P

SLP5PSHT
スヴェルトホワイトP

SLP5PSV
スヴェルトアイボリーP

SLP5PSM
スヴェルトブラウン2P

15P アールボーダーP

【15×455×3,030㎜】 セルフッ素コート plus

ABP5PABE
アルボベージュP

ABP5PABG
アルボスモークP

ABP5PABH
アルボホワイトP

ABP5PABK
アルボブラックP

Archi フラットS15

【15×455×3,030㎜】 セルフッ素コート Archi

FSC5GA
グレー

FSC5JA
ミルキーアイボリー

FSC5WA
クリアホワイト

15P フローナP

【15×455×3,030㎜】 セルフッ素コート plus

FLP5BA
フローナブラウンP

FLP5GA
フローナグレーP

FLP5JA
フローナベージュP

FLP5WA
フローナアイボリーP

FLP5WB
フローナホワイトP

15P ラスティウッドP

【15×455×3,030㎜】 セルフッ素コート plus

RDP5PRLK
ラスティブラックP

RDP5PRDB
ラスティダークブラウンP

RDP5PRBR
ラスティブラウンP

RDP5PRMW
ラスティミドルブラウンP

RDP5PRCD
ラスティシダーP

RDP5PRGY
ラスティグレーP

RDP5PRGN
ラスティグリーンP

※実際の色はサンプルで必ずご確認ください。

※縦貼りはオプションになります。

AT ASAHI TOSTEM 旭トステム外装株式会社

㈱ホームランド

商品ラインナップ

AT-WALL15P
AT-WALL15PF

塗膜の変色・褪色 15年保証 | 製品本体保証 | 耐火等級 4等級 | 劣化軽減関連商品

2021年8月発行

15P トラヴィスP

【15×455×3,030㎜】

TVP5PTBN
トラヴィスブラウンP

TVP5PTRD
トラヴィスレッドP

TVP5PTBG
トラヴィスベージュP

TVP5PTGR
トラヴィスグレーP

TVP5PTWY
トラヴィスホワイトグレーP

TVP5PTWP
トラヴィスホワイトピンクP

15P スティックボーダーP

【15×455×3,030㎜】

STBP5PSLG
スティックライトグレーP

STBP5PSGB
スティックグレーベージュP

STBP5PSCM
スティックシナモンP

STBP5PSDN
スティックダークブラウンP

STBP5PSIV
スティックアイボリーP



STBP5PSWH
スティックホワイトP

15PF リプレR15P

【15×455×3,030㎜】

RIPP5PAWN
MSアクアホワイトP

RIPP5PLA
ネイビーP

RIPP5PNEW
MSニュートラルホワイトP

RIPP5PWT
MSナチュラルホワイトP

15P ヴェリエP

【15×455×3,030㎜】

BEP5PBEA
ヴェリエライトグレーP

BEP5PBEB
ヴェリエホワイトP

BEP5PBEC
ヴェリエアイボリーP

BEP5PBED
ヴェリエチャコールP

15P セキボクP

【15×455×3,030㎜】

SBP5GA
セキボクグレーP

SBP5GB
セキボクチャコールP

SBP5KA
セキボクブラックP

SBP5WA
セキボクホワイトP

15P やまがた割肌タイル16P

【16×455×3,030㎜】

YGWP66PYG
YTグレーP

YGWP66PYR
YTレッドP

YGWP66PYC
YTキャメルP

YGWP66PYB
YTブラウンP

15PF イルマーレP

【15×455×3,030㎜】

IMP5PMJ
ミルキーベージュP

IMP5PMV
ミルキーアイボリーP

IMP5PWT
ナチュラルホワイトP

※実際の色はサンプルで必ずご確認ください。

※縦貼りはオプションになります。

AT ASAHI TOSTEM 旭トステム外装株式会社

㈱ホームランド

商品ラインナップ

AT·WALL15P
AT·WALL15PF

塗膜の変色・褪色 15年保証 | 製品本体保証 | 耐火等級4等級 | 劣化軽減関連商品

2021年8月発行

15PF ルミナードロンテP

【15×455×3,030㎜】

LUP5PDP
ディープチャコールP

LUP5PWT
ナチュラルホワイトP

LUP5PCR
クリアホワイトP

15P アルディーレP

【15×455×3,030㎜】

ARP5PRC
アルキャメルP

ARP5PRJ
アルベージュP

ARP5PRW
アルホワイトP

15P レクタートP

【15×455×3,030㎜】

RTP5PRTC
レクタチャコールP

RTP5PRTG
レクタグレーP

RTP5PRTW
レクタホワイトP

15P トラシナーレタイルP

【15×455×3,030㎜】

TRP5PTB
トラシナブラウンP

TRP5PTL
トラシナブラックP

TRP5PTW
トラシナホワイトP

15P ルフラン16P

【16×455×3,030㎜】

FRP6PFKR
ルフランブラックP

FRP6PFIV
ルフランアイボリーP

FRP6PFLG
ルフランライトグレーP

FRP6PFWH
ルフランホワイトP

15PF ルフランmono16P

【16×455×3,030㎜】

FRP6PSH
クリアホワイトP

FRP6PSI
ライトアイボリーP

FRP6PSL
ライトソフトグレーP

※実際の色はサンプルで必ずご確認ください。

※縦貼りはオプションになります。

AT ASAHI TOSTEM 旭トステム外装株式会社

耐候性塗料

Color

色あせにくい。

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。AT-WALLガーディナルに使用されている「セルフッ素コートplus」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭硝子が開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。
この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現。

【促進耐候性試験結果】

塗膜の変色・褪色 15年保証

セルフッ素コートplus

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するものではありません。

防汚機能

Wash

汚れにくい。

親水性によるセルフクリーニング機能



親水面に汚れが付着します。
※従来品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。

耐火等級 4等級

AT-WALL15P
AT-WALL15PF

は、耐火等級4等級です。

旭トステム外装「AT-WALL」は、国土交通大臣認定の不燃材料です。構造体としては、防火構造、及び準耐火構造の認定を受けています。燃えにくいだけでなく、煙や有毒ガスの発生もありませんから、住宅用外装材として、安全性に優れています。

性能区分	耐火時間等級	分類	認定番号
1時間準耐火構造	4等級	外壁(耐力)	QFO60BE−9225
		間仕切り壁	QFO60BE−9069
		柱	QFO60CN−9031
		軒裏	QFO60CN−9121

もっと美しく機能的な外壁へ

セルフッ素コートで採用の超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」の採用実績

LUMIFLON®

セルフッ素コートは、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。
発売から39年、そのクオリティの高さは大きな信頼と20万件以上の実績を築きあげてきました。

ANA航空機

● 明石海峡大橋

● ランドマークタワー



● 写真提供: AGC